




AUDITORIO **VEDRUNA** SAN FERNANDO

**C/ San Esteban, S/N
San Fernando (Cádiz)**

contratacion@auditoriovedruna.com

FICHA TÉCNICA

Plano Escenario - Auditorio



SERVICIOS INCLUIDOS:

- * **Aforo: 447 localidades**
- * **Control de acceso**
- * **Gestión de Ticketing y Taquilla**
- * **1 Asistente Técnico**
- * **1 Camerino con Aseo**

RIDER TÉCNICO

■ SONIDO – PA & Control


Elemento	Descripción
Ubicación control	Cabina habilitada en fondo de patio de butacas (control de sonido e iluminación)
Sistema PA	2 cajas dB Technologies OPERA REEVO 12" (1.050 W RMS c/u)
Subgrave	2 sub MS THITA réflex doble 15" (2.400 W RMS) + etapa 4000 W TSA
Front Fill	2 cajas dB Technologies KL 10" (200 W RMS c/u)
Monitores	2 cuñas suelo Mark Pro 12" (300W RMS und)
Side Fill	2 monitores escenario DAS en pared 8" (250W Rms c/u)
Mesa	Yamaha LS9-32 canales con cajetin de escenario 24 Ch/ 2+8 retornos
Reproductor	Compatible Pen / SD / Mp3 / Wav / Bluetooth / selector fuente
Micros vocales	4 Micros AUDIX OM2
Micros inalámbricos	Set de 2 pro-vocal DEBRA
Micros condensador	2 micrófonos de condensador TB EM-800 diafragma pequeño
Micros instrumento	1 Shure SM57 Beta
Cajas DI	1 doble + 1 simple
Accesorios	5 pies jirafa + juego completo de cables
Procesador	1 Procesador DSP DBX Drive Rack PA 2/6

■ ILUMINACIÓN – Sala y Escenario

Ubicación	Elemento	Descripción
Fondo patio butacas	Focos recortables	3 Focos LED DMX 200W LUZ CW/WC con lente ajustable
	Mesa DMX	Avolites Titan 16V Quartz de 2048 canales y 4 universos
Escenario	Truss	2 estructuras colgadas techo
	PC halógeno	2 × 575 W, luz cálida + porta filtros
	PAR halógeno	2 × 575 W, luz cálida + porta filtros
	Focos PAR LED	4x en Truss delantero y 5x en Truss Trasero
	Cabezas móviles Bee Eye	2 × 150 W (Truss trasero)
	Focos PC LED	4 × LED DMX 200W LUZ CW/WC con lente ajustable
	Cegadoras LED	2 × LED de 2 ojos de 200W und. de luz CW/WC
	Cabezas móviles Spot	2 x WORDK BLADE SPOT 250W (Truss delantero)
	Cabezas móviles Spot Mini	2 x 120W con efectos Prisma (Truss delantero)
	Barras LED luz negra	4 proyectores, 100 W
	Dimmer DMX	1 x Para Iluminación Halógena
	Máquina de humo	1 x 1200W, DMX
	Splitter	Splitter en Rack para conexiones extra de aparatos DMX

■ VÍDEO

Elemento	Descripción
Proyector	Optoma X309ST
Pantalla	Ciclorama



OTRA DOTACIÓN:
-6 canales de DIMMER
-Máquina humo FOG
-Toma DMX en escenario

CONTROL:
Avolites Quartz


Proyecto	Auditorio VEDRUNA by Postmedia Eventos	Localización	San Fernando - Cádiz	Fecha	11/01/26	Autor	@alex.artnet	Versión	v
Lighting Designer	-								
Escenógrafo	-								
Director	Postmedia Eventos								
Director Técnico	ArtNet AV - @alex.artnet								

TABLA CANALES DMX

DOTACIÓN AUDITORIO VEDRUNA - San Fernando (Cádiz)



BLINDER LED

1. Dimmer
2. CW Blanco frío
3. WW Blanco cálido
4. CW Blanco frío
5. WW Blanco cálido
6. Shutter
7. Macro
8. Macro speed

SPOT (Work Blade 250 spot)

1. Pan
2. Pan fine
3. Tilt
4. Tilt fine
5. Color
6. Gobo
7. Gobo rotacion
8. Prisma
9. Shutter
10. Dimmer
11. Focus
12. Control
13. Macro
14. Macro speed

MINI SPOT (12ch)

1. Pan
2. Pan fine
3. Tilt
4. Tilt fine
5. PanTilt Speed
6. Dimmer
7. Shutter
8. Color
9. Gobo
10. Prisma
11. Macro
12. Control

PC LED (8ch)

1. Dimmer
2. WW Blanco cálido
3. CW Blanco frío
4. Shutter
5. Macro
6. Macro speed
7. Focus
8. Focus speed

BEE EYE (15ch)

1. Pan
2. Tilt
3. PanTilt Speed
4. Dimmer SPOT
5. Shutter SPOT
6. Color SPOT
7. Gobo SPOT
8. Gobo Rot SPOT
9. Dimmer WASH
10. Shutter WASH
11. R
12. G
13. B
14. W
15. Control

RECORTE LED (2ch)

1. WW Blanco cálido
2. CW Blanco frío

PAR LED (8ch)

1. Dimmer
2. R
3. G
4. B
5. W
6. Shutter
7. Macro
8. Macro speed